



EURAM
CHILE

Eurohail

Cristal

- Protección contra el granizo
- Resistencia de impacto hasta 98mts. por segundo
- Provee sombra en los diferentes cultivos
- Anchos a medida
- Diferentes colores

Material empleado

PEHD 100% virgen | Inhibidor UV

Título del monofilamento

77 tex (equivalente a 0,32mm)

Tipo de hilo

Monofilamento cilíndrico

Tipo de tejido

Gasa de vuelta

Peso

51-55 grs / m2 (+/- 5%)

Color

Cristal

Refuerzo lateral

No inferior a 4 cm

Refuerzo central

No inferior a 15 cm

Cantidad hilos urdimbre

2,6 hilos por cm (+/- 5%)

Cantidad hilos trama

2,6 hilos por cm (+/- 5%)

Porcentaje de sombra

3% (+/- 5%)

Estabilización UV

600 Kly



Producto termodeformable, no exponer a fuentes de calor



Evitar el contacto directo con disolventes y oxidantes, ya que podrían producir daño o reducir sus características mecánicas.

+56322293438 / +56322293393

Av. Bernardo O'Higgins, Placilla, Valparaíso,
Región de Valparaíso, Chile

info@euram.cl / www.euram.cl



EURAM
CHILE

Eurohail

Negra

- Protección contra el granizo
- Resistencia de impacto hasta 98mts. por segundo
- Provee sombra en los diferentes cultivos
- Anchos a medida
- Diferentes colores

Material empleado

PEHD 100% virgen | Inhibidor UV | Masterbatch negro

Título del monofilamento

77 tex (equivalente a 0,32mm)

Tipo de hilo

Monofilamento cilíndrico

Tipo de tejido

Gasa de vuelta

Peso

51-55 grs / m² (+/- 5%)

Color

Negra

Refuerzo lateral

No inferior a 4 cm

Refuerzo central

No inferior a 15 cm

Cantidad hilos urdimbre

2,6 hilos por cm (+/- 5%)

Cantidad hilos trama

2,6 hilos por cm (+/- 5%)

Porcentaje de sombra

17% (+/- 5%)

Estabilización UV

700 Kly



Producto termodeformable, no exponer a fuentes de calor



Evitar el contacto directo con disolventes y oxidantes, ya que podrían producir daño o reducir sus características mecánicas.

+56322293438 / +56322293393

Av. Bernardo O'Higgins, Placilla, Valparaíso,
Región de Valparaíso, Chile

info@euram.cl / www.euram.cl



EURAM
CHILE

Eurohail

Blanca

- Protección contra el granizo
- Resistencia de impacto hasta 98mts. por segundo
- Provee sombra en los diferentes cultivos
- Anchos a medida
- Diferentes colores

Material empleado

PEHD 100% virgen | Inhibidor UV | Masterbatch dióxido de titanio

Título del monofilamento

77 tex (equivalente a 0,32mm)

Tipo de hilo

Monofilamento cilíndrico

Tipo de tejido

Gasa de vuelta

Peso

52-55 grs / m² (+/- 5%)

Color

Blanco

Refuerzo lateral

No inferior a 4 cm

Refuerzo central

No inferior a 15 cm

Cantidad hilos urdimbre

2,6 hilos por cm (+/- 5%)

Cantidad hilos trama

2,6 hilos por cm (+/- 5%)

Porcentaje de sombra

13% (+/- 5%)

Estabilización UV

700 Kly



Producto termodeformable, no exponer a fuentes de calor



Evitar el contacto directo con disolventes y oxidantes, ya que podrían producir daño o reducir sus características mecánicas.

+56322293438 / +56322293393

Av. Bernardo O'Higgins, Placilla, Valparaíso,
Región de Valparaíso, Chile

info@euram.cl / www.euram.cl